

Tiki @ Treiler

Vedamiseks loodud!

Kastihaagised





Tiki Treiler

Oluline roll tsivilisatsiooni arengus on olnud transpordil. Aastatuhandeid on inimesed otsinud võimalusi efektiivsemate lahenduste leidmiseks kasutades selleks hobuvankreid, ronge, laevu ja lennukeid.

Tiki Treileri roll on pakkuda inimestele üht paindlikumat võimalust transpordi korraldamiseks ja selleks on auto haagis. Meie juured ulatuvad kaugemale ajalukku. Üle 20 aasta oleme valmistanud autohaagised, et rahuldada ka kõige nõudlikumate klientide vajadused. Meie mudelite valikust leiab sobilikku nii linnaelanik kui ka farmer. Sõltumata tegevusvaldkonnast ja erialast pakume haagiseid väga erinevateks otstarveteks. Kauaaegne kogemus ja põhjamaade karmid tingimused on esitanud meie tootearendajatele tõelise väljakutse

ehitada haagiseid, mis oleks vastupidavad, kuid samas kaasaegse väljanägemisega. Funktsionaalsus ja innovaativsus väljenduvad kõikides Tiki Treileri haagistes.

Haagiste detailid, mida meie tehas ei valmista, ostame maailma juhtivatelt tootjatelt, et tagada haagise maksimaalne vastupidavus. Haagised on tehtud nii, et nende hooldus oleks lihtne ja need läbivad enne klientideni toimetamist põhjaliku kontrolli. Tiki Treileri tehas kasutab euroopa uusimat kuumtsinkimise tehnoloogiat, et anda haagistele ilmastikukindlus pikkadeks aastateks. Kogu tootmisprotsess vastab ISO 9001 ja ISO 14001 standartitele.

Tiki Treiler partnerite võrgustik hõlmab juba kogu euroopat ja laieneb iga aastaga.

Kategooriad

Tiki Treiler toodab haagiseid mitmeks otstarbeks, milleks on kasti-, paadi- ja erihaagised. Tiki Treileri haagised jagunevad kolme tootesarja. Iga sari on mõeldud kindlale kliendigrupile arvestades nende vajadusi ja ootusi. Kõik sarjad valmivad samas tehases ja vastavad samadele kvaliteedi nõuetele.

"Family" seeria

Sellesse sarja kuuluvad säästuhaagised täismassiga kuni 600 kg. Mõeldud peamiselt kodukasutajatele. Kasutaja ei oota haagiselt suurt funktsionaalsust ega kandevõimet. Tegemist on kergete haagistega, mis suurepäraseks abimeheks aiatöödel ja suvilas viibides.

"Standard" seeria

Standardseeria haagised on täismassiga kuni 750 kg. Valmistatud lehtmestallist ja konstruktsioonis kasutatakse polt- ja neetühendusi. Sari on suunatud peamiselt eratarbijale, millest leiab endale sobilikku haagise iga töine töömees, põllumees või harrastussportlane. Tegemist funktsionaalsete toodetega, mis toob kasutajani kõik kaasaegsed võimalused.

"Professional" seeria

Seeriasse kuuluvad haagised täismassiga kuni 750-3500 kg. Selles seerias leiduvad haagiste mudelid on mõeldud ettevõtjatele ja eri valdkondade professionaalidele, kes kasutavad haagiseid igapäevaselt oma töös. Tegemist on väga töökindlate ja vastupidavate haagistega, mille peamiseks märksõnadeks on tugevdatud konstruktsioon ja suur kandevõime.



Family Farmer/Gardener

CE200-R



"Family" seeria



Täismass:	600/600
Omakaal (kg):	150/140
Laius (cm):	159,5/ 159,5
Pikkus (cm):	330/ 300
Poordikõrgus (cm):	33/33
Kastimõõt (cm):	123x196/123x146
Laadimiskõrgus (cm):	53
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: eemaldatav tagaluuk, 3+3 koormarihma aasa veokasti põhjas

Täismass:	600
Omakaal (kg):	158
Laius (cm):	159
Pikkus (cm):	315
Poordikõrgus (cm):	34
Kastimõõt (cm):	119x201
Laadimiskõrgus (cm):	52
Sild:	torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: eemaldatav tagaluuk, 3+3 koormarihma aasa ja 2+2 koormarihma konksu

CS200-L

CS265-L



Täismass:	750
Omakaal (kg):	186
Laius (cm):	164
Pikkus (cm):	329
Poordikõrgus (cm):	34
Kastimõõt (cm):	125x200
Laadimiskõrgus (cm):	54
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: eemaldatav esi- ja tagaluuk, 3+3 koormarihma aasa veokasti sisekülgedel ning 2+2 koormarihma konksu veokasti väliskülgedel



Täismass:	750
Omakaal (kg):	201
Laius (cm):	164
Pikkus (cm):	393
Poordikõrgus (cm):	23
Kastimõõt (cm):	125x266
Laadimiskõrgus (cm):	55
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 3+3 koormarihma aasa ja 4+4 koormarihma konksu

"Standard" seeria



CS275-L



Täismass:	750
Omakaal (kg):	226
Laius (cm):	177
Pikkus (cm):	398
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	137x275
Laadimiskõrgus (cm):	55
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel ning 4+4 koormarihma aasa veokasti välimistel külgedel

CS275-DL



Täismass:	750
Omakaal (kg):	282
Laius (cm):	184
Pikkus (cm):	398
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	137x275
Laadimiskõrgus (cm):	55
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel ning 4+4 koormarihma aasa veokasti välimistel külgedel

CP250-L



Täismass:	750
Omakaal (kg):	226
Laius (cm):	164
Pikkus (cm):	388
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	123x252
Laadimiskõrgus (cm):	53
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: : tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 3+3 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu ava veokasti välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

CP275-L



Täismass:	750
Omakaal (kg):	247
Laius (cm):	180
Pikkus (cm):	406
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	138x275
Laadimiskõrgus (cm):	53
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa kasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu ava veokasti välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

"Standard" seeria

"Professional" seeria



CP275-DL



Täismass:	750
Omakaal (kg):	303
Laius (cm):	185
Pikkus (cm):	406
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	138x275
Laadimiskõrgus (cm):	53
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa kasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma aasa veokasti välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

CP300-L



Täismass:	750
Omakaal (kg):	296
Laius (cm):	190
Pikkus (cm):	441
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x301
Laadimiskõrgus (cm):	56
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma aasa veokasti välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

CP300-DL



Täismass:	750
Omakaal (kg):	351
Laius (cm):	190
Pikkus (cm):	441
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x301
Laadimiskõrgus (cm):	56
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma aasa veokasti välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

CP327-L



Täismass:	750
Omakaal (kg):	287
Laius (cm):	190
Pikkus (cm):	466
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x327
Laadimiskõrgus (cm):	57
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: , veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

“Professional” seeria



CP327-DL



Täismass:	750
Omakaal (kg):	342
Laius (cm):	190
Pikkus (cm):	466
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x327
Laadimiskõrgus (cm):	57
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

CP350-L



Täismass:	750
Omakaal (kg):	335
Laius (cm):	190
Pikkus (cm):	489
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x349
Laadimiskõrgus (cm):	56
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

CP350-DL



Täismass:	750
Omakaal (kg):	390
Laius (cm):	190
Pikkus (cm):	489
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x349
Laadimiskõrgus (cm):	56
Sild:	lehtvedrusild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu ava eesservas

CP300-DRB 1700/2000



Täismass:	1700/2000
Omakaal (kg):	416/417
Laius (cm):	190/190
Pikkus (cm):	447/447
Poordikõrgus (cm):	33/33
Kastimõõt (cm):	148x301
Laadimiskõrgus (cm):	52/52
Sild:	2x piduriga torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu eesservas



CP327-RB/1300



Täismass:	1300
Omakaal (kg):	337
Laius (cm):	196
Pikkus (cm):	472
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x327
Laadimiskõrgus (cm):	56
Sild:	piduriga torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa veokasti seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu eesservas

CP350-RB/1300



Täismass:	1300
Omakaal (kg):	385
Laius (cm):	196
Pikkus (cm):	494
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x349
Laadimiskõrgus (cm):	55
Sild:	piduriga torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu eesservas

CP350-R/F



Täismass:	750
Omakaal (kg):	411
Laius (cm):	189
Pikkus (cm):	487
Furgoonimõõt (cm):	143x345x158
Laadimiskõrgus (cm):	56
Sild:	torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, kallutus, tugijalad, sisevalgustus, ülesavanev lukustatav tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa põhjas

CP350-DRB/2000



Täismass:	2000
Omakaal (kg):	462
Laius (cm):	190
Pikkus (cm):	493
Poordikõrgus (cm):	33
Kastimõõt (cm):	148x349
Laadimiskõrgus (cm):	52
Sild:	2x piduriga torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 5+5 koormarihma aasa seesmistel külgedel, 4+4 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu eesservas

“Professional” seeria



CP365-RB/1300



Täismass:	1300
Omakaal (kg):	429
Laius (cm):	229
Pikkus (cm):	508
Poordikõrgus (cm):	25
Kastimõõt (cm):	183x362
Laadimiskõrgus (cm):	55
Sild:	torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 4+4 süvistatud koormarihma aasa haagise põhjal, 6+6 koormarihma konksu veokasti välimistel külgedel ning 2 koormarihma konksu ees- ja 2 tagaservas

CP365-DRB/2000



Täismass:	2000
Omakaal (kg):	503
Laius (cm):	229
Pikkus (cm):	508
Poordikõrgus (cm):	25
Kastimõõt (cm):	362x183
Laadimiskõrgus (cm):	52
Sild:	torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 4+4 süvistatud koormarihma aasa haagise põhjal, 6+6 koormarihma konksu veokasti välimistel külgedel ning 2 koormarihma konksu ees- ja 2 tagaservas

CP382-DRB/drop/2000/2600



Täismass:	2000/2600
Omakaal (kg):	630/651
Laius (cm):	221/221
Pikkus (cm):	525/524
Poordikõrgus (cm):	25
Kastimõõt (cm):	209x382
Laadimiskõrgus (cm):	65/63
Sild:	2x torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, avatavad ja eemaldatavad küljeluugid, 5+5 süvistatud koormarihma aasa kasti seesmistel külgedel, 5+5 koormarihma konksu välimistel külgedel, 2 koormarihma konksu tagaservas

CP390-RB/snow



Täismass:	1300
Omakaal (kg):	387
Laius (cm):	199
Pikkus (cm):	536
Poordikõrgus (cm):	20
Kastimõõt (cm):	190x389
Laadimiskõrgus (cm):	52
Sild:	torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, veokasti kallutus, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 6+6 süvistatud koormarihma aasa kasti seesmistel külgedel, 4 koormarihma konksu ava välimistel külgedel



AP2000-DRB ja AP2600-DRB



Täismass:	2000/2600
Omakaal (kg):	665/697
Laius (cm):	245/245
Pikkus (cm):	571/570
Poordikõrgus (cm):	18/18
Kastimõõt (cm):	196x418
Laadimiskõrgus (cm):	53/60
Sild:	2x torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, pealesõidutee, eemaldatav esi- ja tagaluuk, 6+6 koormarihma aasa, 4+4 koormarihma konksu veokasti põhjal, 2 koormarihma konksu eesservas, vintsipukk (ilma vintsita)

AP2000-DRB/N ja AP2600-DRB/N



Täismass:	2000/2600
Omakaal (kg):	603/635
Laius (cm):	245/245
Pikkus (cm):	647/ 646
Poordikõrgus (cm):	19/19
Kastimõõt (cm):	194x489
Laadimiskõrgus (cm):	51/58
Sild:	2x torsioonsild

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, vintsipukk (ilma vintsita)

“Professional” seeria



Tendraam koos tendiga



Plastkaas



Tent



Pealesõidutee



Poordikõrgendi



Võrekõrgendid



Tugiratas




Vints



Veopea lukk



Mootoratta hoidja



Vintsiipukk



Tööriistakast

Lisavarustuse sobivus

	Farmer	Gardener	CE200-R	CS200-L	CS265-L	CS275-L	CS275-BL	CP250-L	CP275-L	CP275-BL	CP300-L	CP300-BL	CP327-L	CP327-BL	CP350-L	CP350-BL	CP300-DRB/1700/2000	CP327-RB/1300	CP350-RB/1300	CP350-L/F	CP350-DRB/2000	CP365-RB/1300	CP365-DRB/2000	CP382-DRB/drop/2000/2600	CP390-RB/snow	AP2000-DRB ja AP2600-DRB
Tent			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			
Tendiraam koos tendiga									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x					
Plastkaas			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			
Poordikõrgendi			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	
Võreõrgendid																										
Mootoratta hoidja			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Pealesõiduteed	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Tööriistakast	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Tugiratas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Vintsiipukk								x	x	x	x	x	x	x	x	x										x
Vints								x	x	x	x	x	x	x	x	x										x
Veopea lukk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x

Lisavarustus